F I P

D CIF

FD

FC B FCF P

- IP CF FI I MFC IF

□ F I MI I FMIP I CCC□

661	)7
⁻(	-
-71	)

M I

C F IFCC I

F FI I M



		)7		
+		+)7		
		-		
6	4	-61		
		4		

	- +)		)			
+	) +) -		+)			
+	) +)		-+) 7			
	) +)		-) 7			
-	1 ,					
6	) +)					
+	+)		5 +			
-			6 +			
6						
	-					
	6 + +) ℃					
			)			.
			)			.

-

6		661		
		( )		
6	4	71		
	4			

6	6	6				
	6					
		3				
(		6				
		6				/

6		(61 661		
2		(71 671		
6	4	71		
	4			
	((61 . ℃ + 3			

	-						
			3				
(			6				
	(60		+				
	(60		-+				

.) 5) 1 5 /

.1+ ,0 47	.1+ ,0 47	4	47	47	47







-+ 3

+)


Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
Tvj=175
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

-+ 3


Vge 11V
Vge 13V
Vge 15V
Vge 17V
Tvj=125
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

-+

)


Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
200
160
120
80
40
0
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-+ -


Zth(j-c) IGBT
1
0.1
0.01
0.001
0.001
0.01
0.1
1
10

6 . . . 1 0 4

6

-+ 6 73


Ic Module
240
200
160
120
80
40
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

6) (


Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
Tvj=175
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

6) (-


Zth(j-c) FRED
10
1
0.1
0.01
0.001 0.01 0.1 1 10

(6


Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
Tvj=175
360
300
240
180
120
60
0
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

(- 6


Zth(j-c) Diode
1
0.1
0.01
0.001
0.001
0.01
0.1
1
10


Tvj=25
Tvj=125
Tvj=150
Tvj=175
360
300
240
180
120
60
0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0

-



-
. . . 7 0
,
2 . . .
4
. . .
3
. . . 7 0 . . .
7 0
. . . 1 0
6 4